

Tableau Server

su Linux

in Google Cloud Platform

Guida per amministratori

Contenuti

Installare Tableau Server su Google Cloud Platform	1
Questo è un contenuto archiviato	1
Introduzione	1
Opzioni di distribuzione di Tableau Server in Google Cloud Platform	3
Questo è un contenuto archiviato	3
Introduzione	3
Cosa ti serve per iniziare	4
Questo è un contenuto archiviato	4
Introduzione	5
Best practice per installare Tableau Server su Google Cloud Platform	6
Questo è un contenuto archiviato	6
Introduzione	6
Mantenere bassi i costi	7
Tableau Server nella topologia di Google Cloud Platform	7
Questo è un contenuto archiviato	7
Introduzione	8
Selezionare tipo e dimensione della macchina virtuale di Google Compute Engine	9
Questo è un contenuto archiviato	9
Introduzione	10
Tipi e dimensioni tipici di macchine virtuali per ambienti di sviluppo, test e produzione	10

Specifiche raccomandate per una singola istanza di produzione	10
Distribuzione autonoma di una singola istanza di Tableau Server su Google Cloud Platform	14
Questo è un contenuto archiviato	14
Introduzione	14
1: Impostare una macchina virtuale Google Compute Engine	14
2: Connettere la macchina virtuale Google Compute Engine	15
3: Installare Tableau Server nella macchina virtuale Google Compute Engine	16
4: Accedere a Tableau Server da un browser remoto	17
5: Pubblicare i dati di Tableau Server nella macchina virtuale Google Compute Engine	17
6: Gestire le licenze di Tableau Server	18
Distribuzione autonoma di Tableau Server su Google Cloud Platform in un ambiente distribuito	19
Questo è un contenuto archiviato	19
Introduzione	19
1: Crea un cloud privato virtuale (VPC) per Google Cloud Platform	20
Fase 1: creare un progetto conforme a HIPAA di Google Cloud Platform	20
2: Distribuisci tre macchine virtuali Google Compute Engine	21
3: Crea un servizio di bilanciamento del carico di Google Cloud Platform per il cluster di Tableau Server	22
Risoluzione dei problemi di Tableau Server su Google Cloud Platform	23
Questo è un contenuto archiviato	23
Introduzione	24

Installare Tableau Server su Google Cloud Platform

Questo è un contenuto archiviato

Le distribuzioni cloud pubbliche continuano a essere supportate, ma il contenuto per le distribuzioni cloud pubbliche di terze parti non viene più aggiornato.

Per i contenuti più recenti sulla distribuzione di Tableau Server, consulta la [Guida alla distribuzione per le organizzazioni di grandi dimensioni](#) e la sezione [Implementare](#) della Guida di Tableau Server.

Per i clienti che vi hanno accesso, è consigliabile Tableau Cloud. Per ulteriori dettagli, consulta:

- [Guida alla migrazione manuale a Tableau Cloud](#)
- [Versione di prova di Tableau Cloud per l'amministratore](#)
- [Tableau Cloud: Introduzione per l'amministratore](#)

Introduzione

Quando installi Tableau su una macchina virtuale Google Compute Engine (GCE), puoi utilizzare le funzionalità avanzate di Tableau in locale. Eseguire Tableau in una macchina virtuale GCE è un'ottima scelta se desideri usare la scalabilità senza dover acquistare e mantenere un costoso insieme di server. Ad esempio, puoi configurare Tableau per essere altamente disponibile e integrarsi con tutte le comuni applicazioni aziendali (ad esempio, Active Directory) utilizzate da molte organizzazioni.

Stai cercando Tableau su Windows? Vedi [Installare Tableau Server su Google Cloud Platform](#).

Tableau può utilizzare diversi servizi di Google Cloud nativi:

- [Google Persistent Disk](#): archiviazione a blocchi su cloud per macchine virtuali.
- [Google Cloud Storage](#): archiviazione unificata di oggetti per l'archiviazione di dati su cloud.
- [Google Cloud Dataflow](#): elaborazione semplificata dei dati su cloud in modalità flusso e batch.
- [Google Cloud Dataproc](#): servizio su cloud per eseguire cluster Spark e Hadoop.

Puoi anche archiviare i dati utilizzati da Tableau Server con uno dei seguenti servizi di Google Cloud. Tableau fornisce [connettori](#) ai dati nativi che consentono di connettersi ai dati nelle seguenti origini dati Google:

- [Google Analytics](#): strumento di analisi del Web per monitorare e creare report sul traffico del sito Web.
- [Google BigQuery](#): data warehouse aziendale gestito per l'analisi.
- [Google Cloud SQL](#): servizio di database SQL gestito.
- [Fogli Google](#): foglio di calcolo incluso in Google Docs.

Opzioni di distribuzione di Tableau Server in Google Cloud Platform

Questo è un contenuto archiviato

Le distribuzioni cloud pubbliche continuano a essere supportate, ma il contenuto per le distribuzioni cloud pubbliche di terze parti non viene più aggiornato.

Per i contenuti più recenti sulla distribuzione di Tableau Server, consulta la [Guida alla distribuzione per le organizzazioni di grandi dimensioni](#) e la sezione [Implementare](#) della Guida di Tableau Server.

Per i clienti che vi hanno accesso, è consigliabile Tableau Cloud. Per ulteriori dettagli, consulta:

- [Guida alla migrazione manuale a Tableau Cloud](#)
- [Versione di prova di Tableau Cloud per l'amministratore](#)
- [Tableau Cloud: Introduzione per l'amministratore](#)

Introduzione

Puoi distribuire Tableau Server in una macchina virtuale Google Compute Engine (GCE). Una distribuzione di Tableau in GCE supporta i seguenti elementi:

Tableau Server	Distribuzione autonoma su macchine virtuali Google Compute Engine
Pronto per la produzione	
Aggiornare Tableau senza sostituire la macchina virtuale	
Eseguire l'installazione in Linux	

Eseguire l'installazione in Windows	
Aumentare	
Espandere (aggiungere nodi)	
Supporto per Active Directory	
Licenza BYOL	

L'opzione di distribuzione autonoma è descritta più dettagliatamente di seguito:

- **Distribuisci autonomamente in una macchina virtuale Google Compute Engine:** è l'opzione più flessibile che permette di personalizzare Tableau Server in base all'ambiente.

La distribuzione autonoma di Tableau Server in una macchina virtuale Google Compute Engine è consigliata per ambienti di sviluppo, test e produzione che sono inizialmente semplici, ma potrebbero richiedere in seguito espansioni.

Per maggiori informazioni sulla distruzione autonoma, consulta [Self-Deploy a Single Tableau Server on the Google Cloud Platform](#). Per maggiori informazioni sulla distribuzione in un ambiente distribuito, consulta [Self-Deploy Tableau Server on the Google Cloud Platform in a Distributed Environment](#).

Per maggiori informazioni sulle opzioni di licenza di Tableau, cerca "Panoramica delle licenze" nella Guida di Tableau.

Cosa ti serve per iniziare

Questo è un contenuto archiviato

Le distribuzioni cloud pubbliche continuano a essere supportate, ma il contenuto per le distribuzioni cloud pubbliche di terze parti non viene più aggiornato.

Per i contenuti più recenti sulla distribuzione di Tableau Server, consulta la [Guida alla distribuzione per le organizzazioni di grandi dimensioni](#) e la sezione [Implementare](#) della Guida di Tableau Server.

Per i clienti che vi hanno accesso, è consigliabile Tableau Cloud. Per ulteriori dettagli, consulta:

- [Guida alla migrazione manuale a Tableau Cloud](#)
- [Versione di prova di Tableau Cloud per l'amministratore](#)
- [Tableau Cloud: Introduzione per l'amministratore](#)

Introduzione

Per lavorare con Tableau Server su Google Cloud Platform, devi disporre di:

- Un account Google Cloud Platform. Se non disponi già di un account, [registra un nuovo account](#).
- Una licenza di Tableau.
 - Per una distribuzione Tableau Server indipendente, è necessario [contattare il reparto vendite](#) per ottenere un codice prodotto.
 - Per una distribuzione basata su cluster, devi disporre di una licenza basata sugli utenti (che copre tutti gli utenti autorizzati di Tableau), di una licenza basata su core (con un minimo di 16 core), o di una licenza in abbonamento per Tableau. Per ottenere un codice prodotto, contatta [il reparto vendite](#).

Per maggiori informazioni sulle opzioni di licenza di Tableau, cerca "Panoramica delle licenze" nella Guida di Tableau.

Best practice per installare Tableau Server su Google Cloud Platform

Questo è un contenuto archiviato

Le distribuzioni cloud pubbliche continuano a essere supportate, ma il contenuto per le distribuzioni cloud pubbliche di terze parti non viene più aggiornato.

Per i contenuti più recenti sulla distribuzione di Tableau Server, consulta la [Guida alla distribuzione per le organizzazioni di grandi dimensioni](#) e la sezione [Implementare](#) della Guida di Tableau Server.

Per i clienti che vi hanno accesso, è consigliabile Tableau Cloud. Per ulteriori dettagli, consulta:

- [Guida alla migrazione manuale a Tableau Cloud](#)
- [Versione di prova di Tableau Cloud per l'amministratore](#)
- [Tableau Cloud: Introduzione per l'amministratore](#)

Introduzione

Le seguenti procedure consigliate migliorano l'esperienza di installazione di Tableau Server nel cloud.

- Cerca "Pianifica la tua distribuzione" nella Guida di Tableau Server.
- Leggi le indicazioni per Tableau Server su [Prerequisiti per Google Cloud Platform](#).
- Cerca "Elenco di controllo per la protezione avanzata" nella Guida di Tableau Server
- Se non sei esperto di cloud, usa la [versione gratuita di Google Cloud Platform](#) per acquisire familiarità con il cloud prima di distribuire Tableau Server su Google Cloud Platform.

- Leggi le [procedure consigliate per le organizzazioni aziendali](#) di Google Cloud Platform.
- Leggi e assicurati di aver compreso la [topologia di rete](#) di Google Cloud Platform e come crearla.

Mantenere bassi i costi

Google Cloud Platform offre servizi basati su cloud su base pay-as-you-go. I costi sono determinati dai servizi utilizzati e dalla quantità di tempo di utilizzo. Diverse combinazioni di tipi di istanza e di dimensioni hanno costi diversi. Per maggiori informazioni sui prezzi dei servizi, consulta [Prezzi di Google Cloud Platform](#). Puoi stimare il costo mensile totale usando il [Calcolatore di prezzo di Google Cloud Platform](#). Puoi anche confrontare l'uso in sede rispetto al cloud utilizzando il [calcolatore del costo totale di proprietà di Google Cloud Platform](#).

Per monitorare e controllare i costi di utilizzo in modo continuativo, puoi impostare allarmi di fatturazione in modo che Google Cloud Platform ti avvisi se i costi mensili di Google Cloud Platform superano la soglia che hai specificato. Per maggiori informazioni, consulta [Impostare budget e avvisi](#) sul sito Web di Google.

Tableau Server nella topologia di Google Cloud Platform

Questo è un contenuto archiviato

Le distribuzioni cloud pubbliche continuano a essere supportate, ma il contenuto per le distribuzioni cloud pubbliche di terze parti non viene più aggiornato.


Per i contenuti più recenti sulla distribuzione di Tableau Server, consulta la [Guida alla distribuzione per le organizzazioni di grandi dimensioni](#) e la sezione [Implementare](#) della Guida di Tableau Server.

Per i clienti che vi hanno accesso, è consigliabile Tableau Cloud. Per ulteriori dettagli, consulta:

- [Guida alla migrazione manuale a Tableau Cloud](#)
- [Versione di prova di Tableau Cloud per l'amministratore](#)
- [Tableau Cloud: Introduzione per l'amministratore](#)

Introduzione


Quando distribuisci Tableau Server su Google Cloud Platform, puoi scegliere il livello e la profondità dell'integrazione tra Tableau Desktop e Tableau Server nelle macchine virtuali Google Compute Engine (GCE). Puoi utilizzare Tableau Desktop e la sua capacità di estrarre dati dalle origini dati come ponte tra i dati e Tableau. In base alle tue esigenze, o se in Google Cloud Platform sono già presenti molti dati, puoi sfruttare l'intera gamma di servizi di Google Cloud Platform insieme a Tableau Server. Il diagramma seguente mostra l'integrazione dell'origine dati con Tableau Desktop e Tableau.



Nel diagramma seguente tutti i dati sono ospitati su Google Cloud Platform. Puoi analizzare dati strutturati e non strutturati gestiti in modo sicuro e scalabile. Puoi utilizzare i dati che si trovano solo su Google Cloud Platform, i dati non gestiti al di fuori di Google Cloud Platform o entrambi. Questa flessibilità aumenta notevolmente la capacità della tua organizzazione di

Guida per amministratori di Tableau Server su Linux in Google Cloud Platform

supportare i movimenti verso il cloud dai dati locali, poiché entrambi i tipi di dati sono supportati allo stesso modo.



Selezionare tipo e dimensione della macchina virtuale di Google Compute Engine

Questo è un contenuto archiviato

Le distribuzioni cloud pubbliche continuano a essere supportate, ma il contenuto per le distribuzioni cloud pubbliche di terze parti non viene più aggiornato.

Per i contenuti più recenti sulla distribuzione di Tableau Server, consulta la [Guida alla distribuzione per le organizzazioni di grandi dimensioni](#) e la sezione [Implementare](#) della Guida di Tableau Server.

Per i clienti che vi hanno accesso, è consigliabile Tableau Cloud. Per ulteriori dettagli, consulta:

- [Guida alla migrazione manuale a Tableau Cloud](#)
- [Versione di prova di Tableau Cloud per l'amministratore](#)

- [Tableau Cloud: Introduzione per l'amministratore](#)

Introduzione

Google Cloud Platform mette a disposizioni macchine virtuali Google Compute Engine (GCE) di diversi tipi e dimensioni. La scelta della macchina virtuale appropriata per il carico di lavoro è un fattore importante per la distribuzione corretta di Tableau Server. Puoi scegliere tra un'ampia gamma di macchine virtuali. Per un elenco completo di tutti i tipi e dimensioni di macchine virtuali disponibili, consulta [Tipi di macchine virtuali](#) nel sito Web di Google.

È importante selezionare una macchina virtuale che possa eseguire Tableau Server. La macchina virtuale deve soddisfare le linee guida relative all'hardware di Tableau Server (un minimo di 8 core e 128 GB di RAM).

Come minimo, Tableau Server a 64 bit richiede una CPU a 4 core (l'equivalente di 8 vCPU di Google Compute Engine) e 64 GB di RAM. Tuttavia, un totale di 8 core CPU (16 vCPU di Google Compute Engine) e 128 GB di RAM sono fortemente consigliati per una singola VM di Google Compute Engine di produzione.

Tipi e dimensioni tipici di macchine virtuali per ambienti di sviluppo, test e produzione

- n2-standard-16

Specifiche raccomandate per una singola istanza di produzione

Componente/risorsa	Piattaforma Google Cloud
CPU	16+ vCPU
Sistema	

Guida per amministratori di Tableau Server su Linux in Google Cloud Platform

operativo		2022.-	2022.3-	2023.-	2023.1-	2023.-	2023.3-	2024.2.-	2025.-
		3.0 -	.4+	1.0 -	.8+	3.0	.1 -	12+	1.x
		2022.-		2023.-			2024.2-		
		3.3		1.7			.11		
AlmaLinux 8.x							✓	✓	✓
AlmaLinux 9.x							✓	✓	✓
Amazon Linux 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Amazon Linux 2023							✓	✓	✓
CentOS 7.9+ (non 8.x)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
CentOS Stream 8.x							✓	✓	✓
CentOS Stream 9.x							✓	✓	✓
Oracle	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

	2022.- 3.0 - 2022.- 3.3	2022.3- .4+ 2022.- 1.7	2023.- 1.0 - 2023.- 1.7	2023.1- .8+ 2023.-	2023.- 3.0 2024.2- .11	2023.3- .1 - 2024.2- .11	2024.2.- 12+ 2025.- 1.x
Linux 7.3+							
Oracle Linux 8.x						✓	✓
Oracle Linux 9.x						✓	✓
RHEL 7.3+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RHEL 8.3+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RHEL 9.x					✓	✓	✓
Rocky Linux 8.x						✓	✓
Rocky Linux 9.x						✓	✓
Ubuntu 16.04 LTS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ubuntu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

	2022.- 3.0 - 2022.- 3.3	2022.3- .4+ 2023.- 3.3	2023.- 1.0 - 2023.- 1.7	2023.1- .8+ 2024.2- .11	2023.- 3.0 2024.2- .11	2023.3- .1 - 2024.2- .11	2024.2.- 12+ 2025.- 1.x
18.04 LTS							
Ubuntu 20.04 LTS		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ubuntu 22.04 LTS				✓		✓	✓
Ubuntu 24.04 LTS						✓	✓
Memoria	128+ GB RAM (RAM di 4 GB per vCPU)						
Archiviazione	<p>Due volumi:</p> <p>Volume da 30-50 GiB per il sistema operativo</p> <p>Volume da almeno 100 GiB per Tableau Server</p>						
Tipo di archiviazione	<p>Disco permanente SSD, almeno 200 GB</p> <p>Per maggiori informazioni sui dischi permanenti SSD, consulta Opzioni di archiviazione nel sito Web di Google Cloud Platform.</p>						
Latenza del disco	Massimo 20 ms misurato dal comando iostat in Linux.						

Distribuzione autonoma di una singola istanza di Tableau Server su Google Cloud Platform

Questo è un contenuto archiviato

Le distribuzioni cloud pubbliche continuano a essere supportate, ma il contenuto per le distribuzioni cloud pubbliche di terze parti non viene più aggiornato.

Per i contenuti più recenti sulla distribuzione di Tableau Server, consulta la [Guida alla distribuzione per le organizzazioni di grandi dimensioni](#) e la sezione [Implementare](#) della Guida di Tableau Server.

Per i clienti che vi hanno accesso, è consigliabile Tableau Cloud. Per ulteriori dettagli, consulta:

- [Guida alla migrazione manuale a Tableau Cloud](#)
- [Versione di prova di Tableau Cloud per l'amministratore](#)
- [Tableau Cloud: Introduzione per l'amministratore](#)

Introduzione

Puoi installare ed eseguire Tableau Server in una macchina virtuale Google Compute Engine (GCE). Esegui le attività seguenti per installare e configurare Tableau Server in una macchina virtuale Google Compute Engine.

1: Impostare una macchina virtuale Google Compute Engine

Crea una macchina virtuale Google Compute Engine in cui installare Tableau.

1. Accedi alla console [Google Cloud Platform](#) (<https://console.cloud.google.com/>).
2. Se non l'hai già fatto, crea un nuovo progetto e imposta la fatturazione. Per maggiori informazioni, consulta [Creare e gestire progetti](#) sul sito Web di Google.

3. Sulla dashboard di Google Cloud Platform, nel riquadro di navigazione sotto **Calcolo**, fai clic su **Compute Engine**.
4. Nella finestra di dialogo **Istanze di macchine virtuali di Compute Engine**, fai clic su **Crea**.
5. Nella pagina **Crea un'istanza**, specifica le seguenti proprietà dell'istanza:
 - a. **Nome**: inserisci un nome per la macchina virtuale.
 - b. **Area**: per ridurre la latenza, scegli l'area più vicina all'origine dati e ai tuoi utenti.
 - c. **Tipo di macchina**: seleziona una macchina virtuale che soddisfi i **requisiti di sistema** per Tableau Server. Ad esempio, seleziona il tipo di macchina **n1-standard-16**, fai clic su **Personalizza**, quindi aumenta la memoria a **64 GB**.
 - d. **Contenitore**: se selezionata, deselecta la casella di controllo **Distribuisci un'immagine di contenitore in questa istanza di macchina virtuale** (impostazione predefinita).
 - e. **Disco di avvio**: fai clic su **Cambia**, quindi seleziona una delle distribuzioni Linux supportate, ad esempio **Ubuntu 16.04 LTS**, con un disco permanente SSD da 128 GB e fai clic su **Selezione**.
 - f. **Accesso all'identità e all'API**: utilizza l'impostazione predefinita.
 - g. **Firewall**: seleziona **Consenti traffico HTTP** e **Consenti traffico HTTPS**.
6. Al termine delle impostazioni, controlla i valori selezionati e fai clic su **Crea**.

2: Connettere la macchina virtuale Google Compute Engine

Dopo aver creato la macchina virtuale Google Compute Engine (GCE), devi effettuare il collegamento e configurarla per l'installazione di Tableau.

1. Nella console di **Compute Engine**, fai clic su **Istanze di macchine virtuali**.
2. Nell'elenco delle istanze di macchine virtuali, seleziona la tua istanza.
3. Nella colonna **Connetti**, fai clic sul menu a comparsa **SSH**, quindi su **Apri in una finestra del browser**.

Per maggiori informazioni su come effettuare la connessione a una macchina virtuale Google Compute Engine, consulta [Connessione alle istanze](#) sul sito Web di Google.

3: Installare Tableau Server nella macchina virtuale Google Compute Engine

L'installazione di Tableau in una macchina virtuale Google Compute Engine (GCE) è simile all'installazione su qualsiasi altro server.

1. Copia il programma di installazione di Tableau Server nella macchina virtuale in uno dei seguenti modi:
 - **Scaricare direttamente il programma di installazione.** Una volta effettuato l'accesso alla macchina virtuale, apri un browser, vai alla pagina di [download di Tableau Server](#) e scarica la versione a 64 bit di Tableau.
 - **Copiare il programma di installazione sulla VM.** Se hai già una copia del programma di installazione di Tableau sul computer, copiala nella VM. Crea una cartella sulla VM in cui inserire il programma di installazione. Dal computer, carica il file del programma di installazione di Tableau (ad esempio, tableau-server-2020-2-3.x86_64.rpm) nella macchina virtuale. Per maggiori informazioni su come copiare i file in una macchina virtuale Google Compute Engine, consulta [Trasferire file alle istanze](#) sul sito Web di Google.
2. Esegui il programma di installazione di Tableau sulla macchina virtuale per avviare il processo di installazione del server. Il processo di installazione funziona come su qualsiasi altro server. Per maggiori informazioni, cerca "Installare e configurare Tableau Server" nella Guida di Tableau.

4: Accedere a Tableau Server da un browser remoto

Verifica che solo gli utenti autorizzati possano accedere alla macchina virtuale Google Compute Platform in cui è installato Tableau.

1. Nella console di Google Compute Platform, in **Calcola**, fai clic su **Compute Engine**, quindi su **Istanze di macchine virtuali**. Trova l'indirizzo IP esterno associato alla macchina virtuale.
2. Su un altro computer (non sulla VM), apri un browser.
3. Nel browser, digita l'indirizzo IP esterno di Tableau installato nella macchina virtuale. Ad esempio, <http://13.64.47.61>.

Nota: l'indirizzo IP esterno è un indirizzo temporaneo. Viene rilasciato quando interrompi l'istanza e al riavvio viene assegnato un nuovo IP esterno. Se interrompi l'istanza, potresti dover recuperare il nuovo indirizzo IP esterno per accedere al server utilizzando il browser. GCP fornisce indirizzi IP statici permanenti. Questa volta l'URL si risolve correttamente e puoi accedere alla pagina di accesso dell'istanza di Tableau Server.

4. Accedi utilizzando le credenziali dell'amministratore creato alla fine del processo di installazione. Dopo aver effettuato l'accesso, viene visualizzata la pagina Contenuto di Tableau Server.

Per maggiori informazioni sul controllo dell'accesso a Tableau Server, consulta "Archivio identità" nella Guida di Tableau Server.

5: Pubblicare i dati di Tableau Server nella macchina virtuale Google Compute Engine

Dopo aver configurato Tableau Server in una macchina virtuale Google Compute Engine (GCE), gli utenti autorizzati dell'organizzazione possono pubblicare cartelle di lavoro e origini

dati nel server. Il processo funziona allo stesso modo dell'installazione in locale di Tableau, tranne che per il fatto che gli utenti devono accedere al server in esecuzione nella macchina virtuale.

Prima di consentire agli utenti di pubblicare, assicurarsi che ogni utente sia stato creato con il ruolo di Publisher del sito in Tableau Server e che gli utenti abbiano i permessi di Publisher. Per maggiori informazioni, cerca "Aggiungere utenti al server" nella Guida di Tableau.

Per pubblicare cartelle di lavoro e origini dati in Tableau, gli utenti devono accedere al server con l'indirizzo IP del server cloud utilizzando le credenziali assegnate. Per maggiori informazioni, consulta [Come pubblicare cartelle di lavoro in un'istanza di Tableau Server](#).

6: Gestire le licenze di Tableau Server

Non devi gestire la tua licenza di Tableau Server se arresti la macchina virtuale Google Compute Engine (GCE) dalla console di Google Cloud Platform o dalla macchina virtuale stessa.

L'[arresto di una macchina virtuale Google Compute Engine](#) con un disco SSD permanente dalla console di GCP Compute Engine, [non comporta costi](#), ma potrebbero essere applicati costi aggiuntivi per le risorse associate alla macchina virtuale.

L'eliminazione di una VM dealloca tutte le sue risorse, compresa l'archiviazione esterna. Se non ne hai più bisogno, puoi cancellare la tua VM. Disattiva sempre la licenza di Tableau prima di arrestare ed eliminare la macchina virtuale.

Prima di cancellare la VM, procedi come segue:

1. Accedi alla tua VM.
2. Crea un backup di Tableau, quindi copia il file `.tsbak` in un'altra posizione, ad esempio [Google Cloud Storage](#) che sarà accessibile quando la VM non sarà più disponibile. Per maggiori informazioni, cerca "Eseguire un backup completo e ripristinare Tableau" nella guida di Tableau.
3. Usa il comando `tsm licenses deactivate` per disattivare il codice prodotto di Tableau.
Ora puoi spegnere ed eliminare la tua VM.

Distribuzione autonoma di Tableau Server su Google Cloud Platform in un ambiente distribuito

Questo è un contenuto archiviato

Le distribuzioni cloud pubbliche continuano a essere supportate, ma il contenuto per le distribuzioni cloud pubbliche di terze parti non viene più aggiornato.

Per i contenuti più recenti sulla distribuzione di Tableau Server, consulta la [Guida alla distribuzione per le organizzazioni di grandi dimensioni](#) e la sezione [Implementare](#) della Guida di Tableau Server.

Per i clienti che vi hanno accesso, è consigliabile Tableau Cloud. Per ulteriori dettagli, consulta:

- [Guida alla migrazione manuale a Tableau Cloud](#)
- [Versione di prova di Tableau Cloud per l'amministratore](#)
- [Tableau Cloud: Introduzione per l'amministratore](#)


Introduzione

Puoi eseguire Tableau Server su due macchine virtuali (VM) in un ambiente distribuito, noto anche come cluster. Tuttavia, se desideri eseguire Tableau Server in un ambiente distribuito con disponibilità elevata, devi avviare almeno tre macchine virtuali Google Compute Engine (GCE) dello stesso tipo e capacità e configurarle come nodi aggiuntivi. Per farlo devi disporre di tre macchine virtuali Google Compute Engine e in ogni istanza deve essere installato Tableau Server. Un'istanza è configurata come nodo iniziale, mentre le altre due istanze sono configurate come nodi aggiuntivi.

Segui questa procedura per installare e distribuire Tableau Server su un cluster di tre macchine virtuali Google Compute Engine in una configurazione a disponibilità e scalabilità elevata.

1: Crea un cloud privato virtuale (VPC) per Google Cloud Platform

Devi disporre di un cloud privato virtuale (VPC) personalizzato per Google Cloud Platform con una sottorete privata e una sottorete pubblica tra tre diverse aree. Per informazioni su come pianificare e creare una rete VPC personalizzata con sottoreti personalizzate, consulta [Utilizzare le reti VPC](#) sul sito Web Google.




Fase 1: creare un progetto conforme a HIPAA di Google Cloud Platform

Facendo riferimento all'esercitazione [Setting up a HIPAA-aligned Google Cloud project](#) e basandosi su Cloud Healthcare Data Protection Toolkit, questa architettura consente di creare in pochi passaggi un'infrastruttura basata su Google Cloud gestendo la configurazione

Guida per amministratori di Tableau Server su Linux in Google Cloud Platform


come codice. Il diagramma seguente illustra in che modo l'architettura consente di soddisfare le procedure consigliate per la sicurezza e la conformità utilizzando blocchi predefiniti riutilizzabili: uno script di configurazione di Google Cloud Cloud Deployment Manager e modelli di configurazione con parametri.



2: Distribuisci tre macchine virtuali Google Compute Engine

Distribuisci tre macchine virtuali Google Compute Engine dello stesso tipo e capacità nella sottorete privata, con ogni macchina virtuale nell'area corretta. Seleziona le macchine virtuali che soddisfano i [requisiti di sistema](#) per Tableau Server. Installa Tableau Server su ciascuna macchina virtuale Google Compute Engine e usa un nodo come server iniziale e i due altri nodi come server aggiuntivi.

Per maggiori informazioni sull'installazione di Tableau in un ambiente Linux distribuito, cerca "Installazioni distribuite e a disponibilità elevata" e "Installare e configurare nodi aggiuntivi" nella Guida di Tableau Server.



3: Crea un servizio di bilanciamento del carico di Google Cloud Platform per il cluster di Tableau Server

Leggi [Setting up a load balancer](#) (Impostare un servizio di bilanciamento del carico) sul sito Web di Google e segui la procedura per avviare un bilanciamento del carico nel tuo cloud privato virtuale Google Cloud Platform.

1. Crea e avvia un bilanciamento del carico lato Internet o un bilanciamento del carico accessibile internamente:

- Per avviare un servizio di bilanciamento del carico pubblico, con connessione a Internet, segui la procedura riportata in [Setting Up HTTP\(S\) Load Balancing](#) sul sito Web di Google e seleziona le due subnet pubbliche. Assicurati di configurare il servizio di bilanciamento del carico con SSL, come spiegato in [SSL Certificates](#) (Certificati SSL) nel sito Web di Google.
 - Per avviare un servizio di bilanciamento del carico accessibile internamente, segui la procedura riportata in [Setting Up Internal Load Balancing](#) nel sito Web di Google e seleziona le due sottoreti private.
2. Verifica che le regole firewall della rete VPC siano configurate per consentire l'accesso solo dalla porta 80 o 443 e solo a host o intervalli di host che devono accedere a Tableau. Per maggiori informazioni sulle regole firewall, consulta [Firewall Rules Overview](#) nel sito Web di Google.
 3. Specifica il percorso del ping come /.
 4. Seleziona le istanze di Tableau e segui le istruzioni riportate in [Creating Cross-Region Load Balancing](#) nel sito Web di Google in modo che il servizio possa bilanciare il traffico tra le istanze nelle diverse aree.
 5. Aggiorna Tableau in modo che utilizzi il bilanciamento del carico. Per maggiori informazioni, cerca "Aggiungere un bilanciamento del carico" nella Guida di Tableau Server.

Risoluzione dei problemi di Tableau Server su Google Cloud Platform

Questo è un contenuto archiviato

Le distribuzioni cloud pubbliche continuano a essere supportate, ma il contenuto per le distribuzioni cloud pubbliche di terze parti non viene più aggiornato.

Per i contenuti più recenti sulla distribuzione di Tableau Server, consulta la [Guida alla distribuzione per le organizzazioni di grandi dimensioni](#) e la sezione [Implementare](#) della Guida di Tableau Server.

Per i clienti che vi hanno accesso, è consigliabile Tableau Cloud. Per ulteriori dettagli, consulta:

- [Guida alla migrazione manuale a Tableau Cloud](#)
- [Versione di prova di Tableau Cloud per l'amministratore](#)
- [Tableau Cloud: Introduzione per l'amministratore](#)

Introduzione

In caso di problemi con Tableau nella macchina virtuale Google Compute Engine (GCE) o con l'accesso a Tableau dopo l'installazione, consulta questi suggerimenti per la risoluzione dei problemi.

- **Impossibile accedere al server da un browser remoto**

Uno o più dei seguenti problemi potrebbero impedirti di accedere al server da un browser remoto:

- Accedi all'istanza e assicurati che il server sia in funzione.
- Nella console di GCP Compute Engine, verifica di aver configurato un endpoint per consentire il traffico HTTP verso l'istanza.
- **Viene visualizzato il messaggio di errore seguente: Licenza di Tableau Server non trovata**

Questo errore può verificarsi se hai chiuso le istanze senza prima disattivare la licenza. Contatta [l'assistenza di Tableau](#).

- **Tableau Server non utilizza tutti i core della CPU**

Uno o più dei seguenti sintomi possono manifestarsi quando lavori con licenze basate su core di Tableau Server:

Guida per amministratori di Tableau Server su Linux in Google Cloud Platform

- Durante l'installazione di Tableau Server, il programma di installazione potrebbe mostrare un numero di core inferiore a quello previsto per il computer che esegue Tableau Server.
- Nella pagina Licenze di Tableau Server, il numero di core elencati in Licenze in uso è inferiore a quello previsto.
- Quando esegui `tsm licenses list`, Tableau Server potrebbe segnalare un numero di core in uso inferiore a quello previsto.

Per maggiori informazioni, consulta [Tableau Server non riconosce tutti i core](#).